



Máquina de Arquear a Bateria V2



MBB
EMBALAGENS



Vantagens

- ✓ Estica, sela e corta a fita sem o uso de selo metálico;
- ✓ Reduz consideravelmente o custo da arqueação;
- ✓ Facilita emendas, o que promove reaproveitamento da fita;
- ✓ Baixo custo de manutenção em relação a outros modelos no mercado;
- ✓ Design robusto para aplicações pesadas.

Concepção



Máquina arqueadora de carga (amarração de carga), capacidade de tensão de até 3200N; Carregamento com voltagem de 110/220V; Equipamento a bateria para arquear fitas de poliéster (PET) e polipropileno (PP). A máquina de arquear a bateria não depende de tomadas ou ar comprimido para funcionar; Estica, sela e corta a fita sem o uso de selo metálico; Facilita emendas, o que promove reaproveitamento da fita; Ajustes simples, com design ergonômico.

Aplicação

A máquina de arquear V2 trabalha com fita PET e PP de 09mm ou 16mm. Contando com um sistema de soldagem através de fricção, garantindo muita segurança. Seu modo de uso é simples, tornando o processo prático para o operador. É necessário posicionar a fita e acionar o botão de tensionar até a tensão necessária. Após pressionar a alavanca, irá realizar o processo de selar a fita. Além de possuir mostrador de quantidade de carga da bateria.



Ficha Técnica

Fita utilizada: Fita PET e PP;

Bateria: LI-ION – 14,4V 4.0Ah 75W (02 incluídas);

Autonomia: 8 horas;

Tempo de Recarga: 90 minutos;

Tamanho da Fita: 09mm a 16mm;

Espessura da Fita: 0,4mm a 1,20mm;

Tensão Máxima da Fita: 3200N;

Velocidade de Amarração: 100 – 200 mm/s;

Dimensões: C 38cm x L 13cm x A 13cm;

Peso Líquido: 3,1kg.

Link: <https://mbbembalagens.com.br/maquina-de-arquear-j50-v2>

